

## Дизельный генератор AGG CU550D5 в кожухе



**6 105 424 руб.**

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 400 кВт(500 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 440 кВт (550 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | Cummins     |
| Модель двигателя           | КТА19G4     |
| Количество цилиндров       | 6           |
| Расположение цилиндров     | Рядное      |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Степень сжатия             | 13.9:1      |
| Рабочий объем двигателя    | 18.9 л      |
| Объем системы смазки       | 50.6 л      |
| Объем системы охлаждения   | 30.8 л      |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | AGG        |
| Модель генератора        | KI 544D    |
| Тип генератора           | Синхронный |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Число фаз      | 3     |
| Частота        | 50 Гц |
| Класс изоляции | H     |

## Шкаф управления

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Производитель панели управления | ComAp |
|---------------------------------|-------|

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 121 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 82 л/ч  |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 57 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 1050 л  |
| Рейтинг экономичности            | 12.8    |

## Система охлаждения

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Система охлаждения | воздушная |
|--------------------|-----------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 5895 кг                       |
| Длина      | 4712 мм                       |
| Ширина     | 1850 мм                       |
| Высота     | 2480 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда AGG

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Cummins KTA19G4

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### AGG KI 544D

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.