

Дизельный генератор Airman SDG220S-P



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	160 кВт(200 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	176 кВт (240 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Komatsu
Модель двигателя	SAA6D125E-2-B
Номинальная мощность двигателя	178 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	11.04 л
Объем системы охлаждения	43.5 л

Генератор

Модель генератора	SDG220S-P
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Генератор

Сила тока	304 А
-----------	-------

Шкаф управления

Производитель панели управления	Airman
---------------------------------	--------

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	39.2 л/ч
Объем топливного бака, л	390 л
Рейтинг экономичности	3.2

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	3290 кг
Длина	3700 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1750 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Airman

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Komatsu SAA6D125E-2-B

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.