

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1200-Т400 Р (Проф) Weichai



20 770 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1200 кВт(1500 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1320 кВт (1650 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Weichai
Модель двигателя	12M33D1500E310
Номинальная мощность двигателя	1250 кВт
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15:1
Рабочий объем двигателя	39 л
Объем системы смазки	113 л

Генератор

Модель генератора	QYK454A1
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	2160 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Datakom
Модель панели управления	D500

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	240 л/ч
Объем топливного бака, л	1500 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	8500 кг
Длина	5000 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2800 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда АМПЕРОС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Weichai 12M33D1500E310

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.