

Дизельный генератор Азимут АД-108С-Т400-1РМ Cummins



1 395 600 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	108 кВт(135 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	119 кВт (148.5 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	6BTAА5.9-G2
Номинальная мощность двигателя	120 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Объем системы охлаждения	23 л

Генератор

Производитель генератора	Azimut
Модель генератора	Z274E
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Генератор

Сила тока	180 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	DEEP SEA
Модель панели управления	DSE 7320

Топливная система

Топливо	дизель
---------	--------

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2 x 12 В / 120 АН/В
Степень защиты	IP 22

Массо-габаритные характеристики

Масса	1340 кг
Длина	2490 мм
Ширина	750 мм
Высота	1500 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Cummins 6BTAA5.9-G2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Azimut Z274E

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.