

## Дизельный генератор Азимут АД-300С-Т400-1РМ Weichai



# 2 853 500 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 300 кВт(375 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 330 кВт (413 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | Weichai      |
| Модель двигателя               | WP13D385E200 |
| Номинальная мощность двигателя | 350 кВт      |
| Количество цилиндров           | 6            |
| Расположение цилиндров         | Рядное       |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | электронный  |
| Объем системы смазки           | 29 л         |
| Объем системы охлаждения       | 95 л         |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Azimut     |
| Модель генератора        | ZC4FS      |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 540 А |
| Класс изоляции | Н     |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Модель панели управления        | SmartGen |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 78.2 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 750 л    |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Установленный аккумулятор | 2x12 / 120 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22           |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 3360 кг                       |
| Длина      | 2950 мм                       |
| Ширина     | 1320 мм                       |
| Высота     | 2110 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Weichai WP13D385E200

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Azimut ZC4FS

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.