

Дизельный генератор Азимут АД-400С-Т400-1РМ Deutz



3 982 200 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	400 кВт(500 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	440 кВт (550 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Deutz
Модель двигателя	BF8M1015CP
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	15,9 л

Генератор

Производитель генератора	Azimut
Модель генератора	ZC5D
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	131,3 л/ч
Объем топливного бака, л	1200 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 22
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	4210 кг
Длина	2960 мм
Ширина	1600 мм
Высота	2110 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Deutz BF8M1015CP

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Azimut ZC5D

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.