


## Дизельный генератор Азимут АД-600С-Т400-1РМ Woling



# 7 303 590 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 600 кВт(750 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 660 кВт (825 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | WOLING      |
| Модель двигателя               | WLGV840     |
| Номинальная мощность двигателя | 720 кВт     |
| Количество цилиндров           | 12          |
| Расположение цилиндров         | V-образное  |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Объем системы смазки           | 65 л        |
| Объем системы охлаждения       | 100 л       |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Azimut     |
| Модель генератора        | ZLV6B      |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Класс изоляции | H     |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Модель панели управления        | HGM6120  |

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 166 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 136 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 84 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 1500 л  |
| Рейтинг экономичности            | 3.45    |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Установленный аккумулятор | 2x12 / 190 АН/V |
| Степень защиты            | IP 22           |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 5417 кг          |
| Длина      | 4400 мм          |
| Ширина     | 1500 мм          |
| Высота     | 2300 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### WOLING WLGV840

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Azimuth ZLV6B

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.