

## Дизельный генератор Азимут АД-60С-Т400-1РМ Ricardo(RB)



# 551 100 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 60 кВт(75 кВА)                |
| Максимальная мощность ДГУ | 66 кВт (82.5 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | Ricardo      |
| Модель двигателя               | R4105BZLD    |
| Номинальная мощность двигателя | 72 кВт       |
| Количество цилиндров           | 4            |
| Расположение цилиндров         | Рядное       |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | механический |
| Степень сжатия                 | 17:1         |
| Рабочий объем двигателя        | 6.49 л       |
| Объем системы смазки           | 15 л         |
| Объем системы охлаждения       | 23 л         |

### Генератор

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Производитель генератора | Azimut |
| Модель генератора        | Z224F  |

## Генератор

|                |            |
|----------------|------------|
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз      | 3          |
| Частота        | 50 Гц      |
| Сила тока      | 108 А      |
| Класс изоляции | Н          |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Модель панели управления        | HGM 6120 |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 17.7 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 14.5 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 10.2 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 170 л    |
| Рейтинг экономичности            | 3.55     |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Установленный аккумулятор | 2 x 12 В / 60 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22              |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 930 кг                   |
| Длина      | 2200 мм                  |
| Ширина     | 700 мм                   |
| Высота     | 1250 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Ricardo R4105BZLD

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



## **Azimut Z224F**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

### **Почему берут у нас**



#### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



#### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



#### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.