

## Дизельный генератор Азимут АД-60С-Т400-1РМ Weifang



# 475 300 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 60 кВт(75 кВА)                |
| Максимальная мощность ДГУ | 66 кВт (83 кВА)               |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | Weifang      |
| Модель двигателя               | ZH4105ZLD    |
| Номинальная мощность двигателя | 66 кВт       |
| Количество цилиндров           | 4            |
| Расположение цилиндров         | Рядное       |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | механический |
| Степень сжатия                 | 17:1         |
| Рабочий объем двигателя        | 4.35 л       |
| Объем системы смазки           | 15 л         |
| Объем системы охлаждения       | 16 л         |

### Генератор

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Производитель генератора | Azimut |
| Модель генератора        | Z224F  |

## Генератор

|                |            |
|----------------|------------|
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз      | 3          |
| Частота        | 50 Гц      |
| Сила тока      | 108 А      |
| Класс изоляции | Н          |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Модель панели управления        | HGM 6120 |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 15.2 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 12.3 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 8.8 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 170 л    |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Установленный аккумулятор | 2 x 12 В / 60 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22              |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 930 кг                   |
| Длина      | 2200 мм                  |
| Ширина     | 700 мм                   |
| Высота     | 1250 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### **Weifang ZH4105ZLD**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### **Azimut Z224F**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## **Почему берут у нас**



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.