

Дизельный генератор Азимут АД-64С-Т400-1РМ11 Cummins



994 900 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	64 кВт(80 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	70 кВт (88 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	4BTA3.9-G11
Номинальная мощность двигателя	70 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Объем системы смазки	8 л
Объем системы охлаждения	12.6 л

Генератор

Производитель генератора	Azimut
Модель генератора	Z224G
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	108 А
Класс изоляции	Н

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	18.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	14.3 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	9.8 л/ч
Объем топливного бака, л	180 л
Рейтинг экономичности	3.95

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 22
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1005 кг
Длина	1880 мм
Ширина	850 мм
Высота	1367 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Cummins 4BTA3.9-G11

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Azimut Z224G

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.