


## Дизельный генератор Азимут АД-720С-Т400-1РМ Perkins



# 14 677 830 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 720 кВт(900 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 792 кВт (990 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Perkins     |
| Модель двигателя               | 4008TAG1A   |
| Номинальная мощность двигателя | 805 кВт     |
| Количество цилиндров           | 8           |
| Расположение цилиндров         | Рядное      |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 13.6:1      |
| Рабочий объем двигателя        | 30.561 л    |
| Объем системы смазки           | 153 л       |
| Объем системы охлаждения       | 105 л       |

### Генератор

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Производитель генератора | Stamford |
| Модель генератора        | LVI634D  |

## Генератор

|                |            |
|----------------|------------|
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз      | 3          |
| Частота        | 50 Гц      |
| Класс изоляции | H          |

## Шкаф управления

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Модель панели управления | DSE 7320 |
|--------------------------|----------|

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 195 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 143 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 98 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 2000 л  |
| Рейтинг экономичности            | 4.1     |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Установленный аккумулятор | 2x12 / 190 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22           |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 7450 кг          |
| Длина      | 4580 мм          |
| Ширина     | 1980 мм          |
| Высота     | 2620 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Perkins 4008TAG1A

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Stamford LVI634D

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.