

Дизельный генератор Азимут АД-800С-Т400-1РМ Mitsubishi-SME



8 034 570 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	800 кВт(1000 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	880 кВт (1100 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi-SME
Модель двигателя	S12H-PTA-C
Номинальная мощность двигателя	878 кВт
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Объем системы смазки	75 л
Объем системы охлаждения	125 л

Генератор

Производитель генератора	Azimut
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	231 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	188 л/ч
Объем топливного бака, л	2000 л
Рейтинг экономичности	3.3

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x12 / 190 АН/В
Степень защиты	IP 22

Массо-габаритные характеристики

Масса	6782 кг
Длина	4900 мм
Ширина	1700 мм
Высота	2480 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi-SME S12H-PTA-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Azimut

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.