


Дизельный генератор СТГ 3000С



84 769 020 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	2200 кВт(2750 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	2400 кВт (3000 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	QSK78-G9
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15.5:1
Рабочий объем двигателя	77.6 л

Генератор

Производитель генератора	СТГ
Модель генератора	734J
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Генератор

Класс изоляции	Н
----------------	---

Шкаф управления

Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	InteliLite 4 AMF 8

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	528 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	406 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	291 л/ч
Рейтинг экономичности	3.9

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	24 В

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда CTG

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Cummins QSK78-G9

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



CTG 734J

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.