РУ ТЕХНИКА
дизельные генераторы
+7 (495) 215-25-98
zapros@ru-tehnika.ru
г. Тельмана, ул. Красноборская дорога, земельный уч.8
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00
sankt-peterburg.ru-tehnika.ru

# Дизельный генератор CTG 750M

# 10 960 263 руб.

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность ДГУ | 540 кВт(675 кВА) |
| Максимальная мощность ДГУ | 600 кВт (750 кВА) |
| Напряжение, В | 230/400 В |
| Исполнение | Открытое |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 моточасов |

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Марка двигателя | Mitsubishi |
| Модель двигателя | S6R2-PTA-C |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов | электронный |
| Степень сжатия | 14.0:1 |
| Рабочий объем двигателя | 29.96 л |
| Объем системы смазки | 94 л |

## Генератор

| | |
|---|---|
| Производитель генератора | CTG |
| Модель генератора | 544F |
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз | 3 |

## Генератор

| | |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Класс изоляции | H |

## Шкаф управления

| | |
|---|---|
| Производитель панели управления | ComAp |
| Модель панели управления | InteliLite 4 AMF 8 |

## Топливная система

| | |
|---|---|
| Топливо | дизель |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 136 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 104 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 75 л/ч |
| Рейтинг экономичности | 4.1 |

## Система охлаждения

| | |
|---|---|
| Система охлаждения | жидкостная |

## Система электрооборудования

| | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Напряжение в системе | 24 В |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Степень защиты | IP23 |

## Массо-габаритные характеристики

| | |
|---|---|
| Длина | 3560 мм |
| Ширина | 1420 мм |
| Высота | 2020 мм |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
**+7 (495) 215-25-98**

---

## Преимущества бренда CTG

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Mitsubishi S6R2-PTA-C**
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**CTG 544F**
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас

**Заводская гарантия**
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**
Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**
Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**
Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.