

Дизельный генератор Denyo DCA-45LSK2



3 300 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	30 кВт(37 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	33 кВт (40.7 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Kubota
Модель двигателя	V3600-T-K3A
Номинальная мощность двигателя	33.1 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Объем системы смазки	13.2 л
Объем системы охлаждения	10.9 л

Генератор

Производитель генератора	Denyo
Модель генератора	DH-0480I
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	9.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	7.1 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	4.7 л/ч
Объем топливного бака, л	100 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	935 кг
Длина	1850 мм
Ширина	880 мм
Высота	1250 мм
Назначение	Для дома, Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Denyo

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Kubota V3600-T-K3A

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Denyo DH-0480I

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.