


## Дизельный генератор Energo MP350C



# 2 676 742 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 256 кВт(320 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 282 кВт (353 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | Cummins     |
| Модель двигателя           | 6LTAA9.5-G1 |
| Количество цилиндров       | 6           |
| Расположение цилиндров     | Рядное      |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Рабочий объем двигателя    | 9.5 л       |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | LYG        |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |
| Частота                  | 50 Гц      |
| Класс изоляции           | H          |

Шкаф управления

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Производитель панели управления | Deepsea |
| Модель панели управления        | DSE4520 |

Топливная система

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Топливо                          | дизель |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 70 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 52 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 615 л  |
| Рейтинг экономичности            | 3      |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 23 |
|----------------|-------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 2900 кг                       |
| Длина      | 2850 мм                       |
| Ширина     | 1120 мм                       |
| Высота     | 1800 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Energo

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Cummins 6LTAA9.5-G1**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- 

**LYG**  
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

- 

**Заводская гарантия**  
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.
- 

**Постгарантийный сервис**  
Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.