

Дизельный генератор Energo YN350C



2 679 436 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	256 кВт(320 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	280 кВт (350 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	6LTAA9.5-G1
Номинальная мощность двигателя	260 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	16.6:1
Объем системы смазки	32.4 л

Генератор

Производитель генератора	Yanan
Модель генератора	SLG314E
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Deepsea
Модель панели управления	DSE 4520

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	78 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	70 л/ч
Объем топливного бака, л	530 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2510 кг
Длина	2850 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1800 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Energo

Комплектующие и условия по этой модели

- 

Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

Cummins 6LTAA9.5-G1

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- 

Yanan SLG314E

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

- 

Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.