

Дизельный генератор Energo YN580DS



5 285 377 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	421 кВт(526 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	463 кВт (580 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Doosan
Модель двигателя	DP158LD
Номинальная мощность двигателя	510 кВт
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15:1
Рабочий объем двигателя	14.618 л
Объем системы смазки	22 л
Объем системы охлаждения	79 л

Генератор

Производитель генератора	Yanan
Модель генератора	SLG354E

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Deepsea
Модель панели управления	DSE 4520

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	115 л/ч

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	3440 кг
Длина	3050 мм
Ширина	1430 мм
Высота	1950 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Energo

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Doosan DP158LD

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Yanan SLG354E

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.