

## Дизельный генератор ЭнергоГранум АД-48-Т400-ЕСU (S224G50C5)



# 884 246 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 48 кВт(60 кВА)                |
| Максимальная мощность ДГУ | 53 кВт (66 кВА)               |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Марка двигателя                | Cummins        |
| Модель двигателя               | 4BTA3.9-G2( E) |
| Номинальная мощность двигателя | 50 кВт         |
| Количество цилиндров           | 4              |
| Расположение цилиндров         | Рядное         |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин    |
| Тип регулятора оборотов        | электронный    |
| Рабочий объем двигателя        | 3.9 л          |
| Объем системы смазки           | 10.9 л         |
| Объем системы охлаждения       | 21.9 л         |

### Генератор

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Производитель генератора | Kwise     |
| Модель генератора        | S224G50C5 |

## Генератор

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Тип генератора      | Синхронный |
| Число фаз           | 3          |
| Частота             | 50 Гц      |
| Сила тока           | 87 А       |
| Система возбуждения | SHUNT      |
| Класс изоляции      | H          |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | DeepSea  |
| Модель панели управления        | DSE 6120 |

## Топливная система

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Топливо                          | дизель |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 13 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 10 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 160 л  |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Аккумуляторная батарея | да      |
| Напряжение в системе   | 12/24 В |

## Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 960 кг                   |
| Длина      | 1900 мм                  |
| Ширина     | 930 мм                   |
| Высота     | 1500 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда ЭнергоГранум

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Cummins 4BTA3.9-G2( E)**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**Kwise S224G50C5**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.