

## Дизельный генератор Energoprom EFS 640/400 A (Stamford)



## Цена по запросу

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 512 кВт(640 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 563 кВт (704 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя                | Scania          |
| Модель двигателя               | DC16 093A 02-54 |
| Номинальная мощность двигателя | 545 кВт         |
| Количество цилиндров           | 8               |
| Расположение цилиндров         | V-образное      |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин     |
| Тип регулятора оборотов        | электронный     |
| Рабочий объем двигателя        | 16.4 л          |
| Объем системы смазки           | 48 л            |
| Объем системы охлаждения       | 68 л            |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Stamford   |
| Модель генератора        | S5L1D-F4   |
| Тип генератора           | Синхронный |

Генератор

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Число фаз           | 3     |
| Частота             | 50 Гц |
| Сила тока           | 923 А |
| Система возбуждения | PMG   |
| Класс изоляции      | H     |

Шкаф управления

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Производитель панели управления | Energoprom (Россия) |
| Модель панели управления        | ComAp AMF25         |

Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 129 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 93 л/ч  |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 93 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 1100 л  |
| Рейтинг экономичности            | 4.4     |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Система электрооборудования

|                        |      |
|------------------------|------|
| Аккумуляторная батарея | да   |
| Напряжение в системе   | 24 В |

Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 23 |
|----------------|-------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 3900 кг          |
| Длина      | 3680 мм          |
| Ширина     | 1310 мм          |
| Высота     | 2165 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Energoprom

Комплектующие и условия по этой модели



**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Scania DC16 093A 02-54**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**Stamford S5L1D-F4**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.