

## Дизельный генератор General Power GP44KF



# 394 494 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 32 кВт(40 кВА)                |
| Максимальная мощность ДГУ | 35 кВт (44 кВА)               |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | Kofo        |
| Модель двигателя           | MN4100ZDS   |
| Количество цилиндров       | 4           |
| Расположение цилиндров     | Рядное      |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Рабочий объем двигателя    | 3.61 л      |
| Объем системы смазки       | 15 л        |
| Объем системы охлаждения   | 15 л        |

### Генератор

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Производитель генератора | GeneralPower |
| Модель генератора        | GP184H       |
| Тип генератора           | Синхронный   |
| Число фаз                | 3            |

Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 58 А  |
| Класс изоляции | Н     |

Шкаф управления

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Производитель панели управления | DEEPSEA |
| Модель панели управления        | DSE6120 |

Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 8.4 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 6.5 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 4.5 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 133 л   |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 610 кг                   |
| Длина      | 1700 мм                  |
| Ширина     | 750 мм                   |
| Высота     | 1150 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда General

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Kofo MN4100ZDS**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- 

**GeneralPower GP184H**  
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

- 

**Заводская гарантия**  
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.