

Дизельный генератор General Power GP80KF



521 988 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	58 кВт(72.5 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	64 кВт (80 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Kofo
Модель двигателя	MN4105ZLD
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17
Рабочий объем двигателя	3.76 л
Объем системы смазки	13 л
Объем системы охлаждения	16 л

Генератор

Производитель генератора	GeneralPower
Модель генератора	GP224F
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	90 А
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	DEEPSEA
Модель панели управления	DSE6120

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	14.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	11.5 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	8 л/ч
Объем топливного бака, л	181 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	890 кг
Длина	1900 мм
Ширина	800 мм
Высота	1150 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда General

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Kofo MN4105ZLD

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



GeneralPower GP224F

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.