

Дизельный генератор Genmas G50IO Alpha



1 022 842 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	40 кВт(50 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	44 кВт (55 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	NEF45AM2
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Объем системы охлаждения	18.5 л

Генератор

Производитель генератора	Stamford
Модель генератора	S1L2-R1
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	72 А

Шкаф управления

Модель панели управления	DSE 4510-4520
--------------------------	---------------

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	11.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	9.2 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	6.2 л/ч
Объем топливного бака, л	115 л
Рейтинг экономичности	3.9

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	801 кг
Длина	1765 мм
Ширина	700 мм
Высота	1360 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Genmas

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



IVECO NEF45AM2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Stamford S1L2-R1

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.