

Дизельный генератор GenPower GDZ-LRY 100 ОТО



1 323 825 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	72.8 кВт(91 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	80 кВт (100 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Deutz
Модель двигателя	BF4M2012C G2
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	18.1:1
Объем системы смазки	8.50 л
Объем системы охлаждения	6.0 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044C
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	18.10 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	15.9 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	10.80 л/ч
Объем топливного бака, л	161 л
Рейтинг экономичности	4

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1024 кг
Длина	1900 мм
Ширина	700 мм
Высота	1562 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Deutz BF4M2012C G2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer TAL044C

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.