

Дизельный генератор GenPower GDZ-LRY 130 ОТО



1 619 107 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	94.4 кВт(130 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	104 кВт (130 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Deutz
Модель двигателя	BF4M1013EC G2
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	19:1
Объем системы смазки	11 л
Объем системы охлаждения	7.40 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044E
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	26.10 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	19.3 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	12.90 л/ч
Объем топливного бака, л	190 л
Рейтинг экономичности	4.2

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1205 кг
Длина	2150 мм
Ширина	800 мм
Высота	1549 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Deutz BF4M1013EC G2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer TAL044E

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.