

## Дизельный генератор GenPower GDZ-LRY 210 ОТО



# 2 193 856 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 152.8 кВт(191 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 168 кВт (210 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Марка двигателя            | Deutz        |
| Модель двигателя           | BF6M1013FCG2 |
| Количество цилиндров       | 6            |
| Расположение цилиндров     | Рядное       |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов    | электронный  |
| Степень сжатия             | 19:1         |
| Объем системы смазки       | 31 л         |
| Объем системы охлаждения   | 9.80 л       |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора        | TAL044M     |
| Тип генератора           | Синхронный  |
| Число фаз                | 3           |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Класс изоляции | H     |

## Топливная система

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Топливо                          | дизель    |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 40.60 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 30.2 л/ч  |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 20.30 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 256 л     |
| Рейтинг экономичности            | 4.35      |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 23 |
|----------------|-------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 1450 кг     |
| Длина      | 2400 мм     |
| Ширина     | 900 мм      |
| Высота     | 1549 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Deutz BF6M1013FCG2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Leroy Somer TAL044M

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.