


Дизельный генератор GenPower GDZ-LRY 330 ОТО



2 945 440 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	240 кВт(300 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	264 кВт (330 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Deutz
Модель двигателя	TCD8.7
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17.5:1
Объем системы смазки	28 л
Объем системы охлаждения	14 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL046F
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	51.57 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	37.98 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	26 л/ч
Объем топливного бака, л	475 л
Рейтинг экономичности	5

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2163 кг
Длина	3095 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1782 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Deutz TCD8.7

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer TAL046F

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.