

Дизельный генератор GenPower GNT-LRY 300 ОТО



2 034 812 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	218.2 кВт(272.7 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	240 кВт (300 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	INTER
Модель двигателя	TAL046E
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17:1
Рабочий объем двигателя	9.726 л
Объем системы смазки	26 л
Объем системы охлаждения	46 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	E371TDI
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	57..0 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	45.0 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	30.0 л/ч
Объем топливного бака, л	475 л
Рейтинг экономичности	3.85

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2159 кг
Длина	3095 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1782 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



INTER TAL046E

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer E371TDI

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.