

Дизельный генератор GenPower GPR-GNP 350 ОТО



4 826 073 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	240 кВт(300 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	264 кВт (350 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	1706A-E93TAG1
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	16.5:1
Рабочий объем двигателя	9.29 л
Объем системы смазки	30 л
Объем системы охлаждения	33 л

Генератор

Производитель генератора	GENPOWER
Модель генератора	270 LXA
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	62.8 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	46.5 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	32.7 л/ч
Объем топливного бака, л	475 л
Рейтинг экономичности	4.15

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2345 кг
Длина	2967 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1961 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели

	Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
	Perkins 1706A-E93TAG1 Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
	GENPOWER 270 LXA Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

	Заводская гарантия 12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.
---	---



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.