

Дизельный генератор GOODMASH GD1100S



8 915 720 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	800 кВт(1000 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	880 кВт (1100 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	SDEC
Модель двигателя	6KTAA25-G321
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Объем системы смазки	70 л
Объем системы охлаждения	160 л

Генератор

Модель генератора	BW-404E
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	1443.4 А

Генератор

Класс изоляции	Н
----------------	---

Шкаф управления

Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	AMF 8

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	190.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	142.9 л/ч
Объем топливного бака, л	1900 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	24 В

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	5664 кг
Длина	4130 мм
Ширина	1750 мм
Высота	2555 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GOODMASH

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



SDEC 6KTAА25-G321

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.