

## Дизельный генератор Hertz HG 345 PC



# 4 653 572 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 250 кВт(313 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 272 кВт (345 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Марка двигателя            | Perkins       |
| Модель двигателя           | 1506A-E88TAG5 |
| Количество цилиндров       | 6             |
| Расположение цилиндров     | Рядное        |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин   |
| Тип регулятора оборотов    | электронный   |
| Объем системы смазки       | 41 л          |
| Объем системы охлаждения   | 33 л          |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Crompton   |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |
| Частота                  | 50 Гц      |
| Класс изоляции           | H          |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 64.9 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 48 л/ч   |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 33 л/ч   |
| Объем топливного бака, л         | 385 л    |
| Рейтинг экономичности            | 4        |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 23 |
|----------------|-------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 2939 кг                       |
| Длина      | 3000 мм                       |
| Ширина     | 1300 мм                       |
| Высота     | 1700 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Hertz

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Perkins 1506A-E88TAG5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Crompton

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



## **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.