

Дизельный генератор Hertz HG 550 PC



6 879 815 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	400 кВт(500 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	444 кВт (550 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	2506A-E15TAG2
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	16:01
Рабочий объем двигателя	15.2 л
Объем системы смазки	62 л
Объем системы охлаждения	58 л

Генератор

Производитель генератора	Crompton
Модель генератора	G1R355SE
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	100 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	76 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	53 л/ч
Объем топливного бака, л	885 л
Рейтинг экономичности	4.05

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	4021 кг
Длина	3500 мм
Ширина	1650 мм
Высота	2050 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Hertz

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 2506A-E15TAG2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Crompton G1R355SE

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.