

Дизельный генератор Himoinsa HFW-85 T5



1 483 531 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	66 кВт(83 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	71 кВт (89 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	NEF45SM3A
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	4,5 л

Генератор

Производитель генератора	Месс Alte
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Модель панели управления	Control Panel ComAp 2025 AMF/MCB /WH/ PBC
--------------------------	---

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	19 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	15 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	9 л/ч
Объем топливного бака, л	240 л
Рейтинг экономичности	3.85

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1568 кг
Длина	2750 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1760 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Himoinsa

Комплектующие и условия по этой модели

-  **Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
-  **IVECO NEF45SM3A**
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
-  **Месс Alte**
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

-  **Заводская гарантия**
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.
-  **Постгарантийный сервис**
Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.