

Дизельный генератор Himoinsa HYW-45 T5



1 118 388 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	33 кВт(42 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	36 кВт (45 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Yanmar
Модель двигателя	4TNV98HSPU
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	3.3 л

Генератор

Производитель генератора	Stamford
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Модель панели управления	Control Panel M6 /MCB
--------------------------	-----------------------

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	10.4 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	7.78 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	5.2 л/ч
Объем топливного бака, л	120 л
Рейтинг экономичности	3.95

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	626 кг
Длина	1850 мм
Ширина	780 мм
Высота	1500 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Himoinsa

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Yanmar 4TNV98HSPU

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Stamford

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.