


Дизельный генератор Исток АД60С-Т400-РМ35-1



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	60 кВт(75 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	66 кВт (82.5 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Ricardo
Модель двигателя	R4110ZLD
Номинальная мощность двигателя	66 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17:1
Рабочий объем двигателя	3.76 л
Объем системы смазки	13 л
Объем системы охлаждения	20 л

Генератор

Производитель генератора	Исток
Модель генератора	224G

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	108 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Исток
Модель панели управления	ИСТОК 6120

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	12.55 л/ч
Объем топливного бака, л	95 л
Рейтинг экономичности	4.3

Система охлаждения

Система охлаждения	комбинированная
--------------------	-----------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	855 кг
Длина	2000 мм
Ширина	750 мм
Высота	1200 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Исток

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Ricardo R4110ZLD

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Исток 224G

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.