

Дизельный генератор MVAE 275IO/D



3 656 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	200 кВт(250 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	220 кВт (275 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	NEF67 TE8P
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Объем системы смазки	17.2 л

Генератор

Производитель генератора	MVAE
Модель генератора	SMF270J
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Модель панели управления	Datakom 300
--------------------------	-------------

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	37 л/ч
Объем топливного бака, л	220 л
Рейтинг экономичности	4.4

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1600 кг
Длина	2600 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1600 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда MVAE

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



IVECO NEF67 TE8P

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



MVAE SMF270J

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.