

Дизельный генератор MVAE 5510/D



1 652 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	40 кВт(50 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	44 кВт (55 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	NEF45 AM2
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Объем системы смазки	12.8 л

Генератор

Производитель генератора	MVAE
Модель генератора	SMF225C
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Модель панели управления	Datakom 300
--------------------------	-------------

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	9 л/ч
Объем топливного бака, л	110 л
Рейтинг экономичности	4

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	860 кг
Длина	1750 мм
Ширина	900 мм
Высота	1310 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда MVAE

Комплектующие и условия по этой модели

-  **Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
-  **IVECO NEF45 AM2**
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
-  **MVAE SMF225C**
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

-  **Заводская гарантия**
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.
-  **Постгарантийный сервис**
Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.
-  **Инженерная поддержка**
Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.