

Дизельный генератор MVAE 90IS/D



2 244 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	65 кВт(81 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	72 кВт (90 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	NEF45 SM3
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	4.5 л
Объем системы смазки	12.8 л
Объем системы охлаждения	18.5 л

Генератор

Производитель генератора	MVAE
Модель генератора	SMF225F
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	117 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Модель панели управления	Datakom 300
--------------------------	-------------

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	15.4 л/ч
Объем топливного бака, л	150 л
Рейтинг экономичности	3.65

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1210 кг
Длина	2700 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1610 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда MVAE

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



IVECO NEF45 SM3

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



MVAE SMF225F

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.