

## Дизельный генератор MVAE АД-80-400-Р



# 961 261 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 80 кВт(100 кВА)               |
| Максимальная мощность ДГУ | 88 кВт (110 кВА)              |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Марка двигателя            | Ricardo      |
| Модель двигателя           | 6105AZLD     |
| Количество цилиндров       | 6            |
| Расположение цилиндров     | Рядное       |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов    | механический |
| Рабочий объем двигателя    | 6.75 л       |
| Объем системы смазки       | 16 л         |
| Объем системы охлаждения   | 30 л         |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | MVAE       |
| Модель генератора        | 274C       |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |

Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 159 А |
| Класс изоляции | Н     |

Шкаф управления

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Модель панели управления | Аналоговая |
|--------------------------|------------|

Топливная система

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Топливо                         | дизель   |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 15.5 л/ч |
| Объем топливного бака, л        | 240 л    |
| Рейтинг экономичности           | 4.55     |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 23 |
|----------------|-------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 1170 кг                  |
| Длина      | 2250 мм                  |
| Ширина     | 900 мм                   |
| Высота     | 1350 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда MVAE

Комплектующие и условия по этой модели

- Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- Ricardo 6105AZLD**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- MVAE 274C**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

- Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.