

## Дизельный генератор Pramac GSW 1120 M



# 26 288 262 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 807.93 кВт(1009.91 кВА)       |
| Максимальная мощность ДГУ | 892.93 кВт (1212 кВА)         |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | MTU         |
| Модель двигателя           | 16V2000G65  |
| Количество цилиндров       | 16          |
| Расположение цилиндров     | V-образное  |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Рабочий объем двигателя    | 31.84 л     |
| Объем системы охлаждения   | 230 л       |

### Генератор

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Производитель генератора | Mecc Alte    |
| Модель генератора        | ECO43-1M/4 A |
| Тип генератора           | Синхронный   |
| Число фаз                | 3            |
| Частота                  | 50 Гц        |

## Генератор

|                |   |
|----------------|---|
| Класс изоляции | Н |
|----------------|---|

## Топливная система

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Топливо                          | дизель     |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 209.79 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 157.85 л/ч |
| Рейтинг экономичности            | 4.2        |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 7455 кг          |
| Длина      | 4426 мм          |
| Ширина     | 2130 мм          |
| Высота     | 2295 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Pramac

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### MTU 16V2000G65

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Месс Alte ECO43-1M/4 A

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



## **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.