

Дизельный генератор Pramac GSW 1270 M



28 453 386 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	917.76 кВт(1147.20 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1013.76 кВт (1377 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	MTU
Модель двигателя	16V2000G86F 3D
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	35.7 л
Объем системы охлаждения	230 л

Генератор

Производитель генератора	Mecc Alte
Модель генератора	ECO43-2LN/4
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Генератор

Класс изоляции	Н
----------------	---

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	230.95 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	177.22 л/ч
Рейтинг экономичности	4.2

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP21
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	9000 кг
Длина	4742 мм
Ширина	2166 мм
Высота	2335 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Pramac

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



MTU 16V2000G86F 3D

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Месс Alte ECO43-2LN/4

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.