

Дизельный генератор Pramac GSW 370 I



5 763 100 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	280.41 кВт(350.51 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	296 кВт (421 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	C13TE2A
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	12.9 л
Объем системы охлаждения	48 л

Генератор

Производитель генератора	Mecc Alte
Модель генератора	ECO38-3LN/4
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Генератор

Класс изоляции	Н
----------------	---

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	70.29 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	54.67 л/ч
Объем топливного бака, л	636 л
Рейтинг экономичности	3.95

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2970 кг
Длина	3300 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1970 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Pramac

Комплекующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



IVECO C13TE2A

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Месс Alte ECO38-3LN/4

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.