


## Дизельный генератор ПСМ АД-100 (ЯМЗ-238М2)



# 1 850 223 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 106 кВт(133 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 117 кВт (146 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Марка двигателя            | ЯМЗ          |
| Модель двигателя           | 238М2        |
| Количество цилиндров       | 8            |
| Расположение цилиндров     | V-образное   |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов    | механический |
| Рабочий объем двигателя    | 14.86 л      |
| Объем системы смазки       | 34 л         |
| Объем системы охлаждения   | 20 л         |

### Генератор

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Модель генератора        | MXB 225 LA4    |
| Тип генератора           | Синхронный     |
| Число фаз                | 3              |

Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 180 А |
| Класс изоляции | Н     |

Шкаф управления

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Производитель панели управления | Deif    |
| Модель панели управления        | CGC-400 |

Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 30.8 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 24.1 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 200 л    |
| Рейтинг экономичности            | 3.6      |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 23 |
|----------------|-------|

Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 1858 кг     |
| Длина      | 2623 мм     |
| Ширина     | 1015 мм     |
| Высота     | 1524 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда ПСМ

Комплектующие и условия по этой модели



**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



**ЯМЗ 238М2**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



**Marelli Motori MXB 225 LA4**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.