

Дизельный генератор Rensol RC165HC



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	120 кВт(150 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	132 кВт (165 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	6BTAA5.9-G12
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	5.9 л
Объем системы смазки	16.4 л
Объем системы охлаждения	10 л

Генератор

Производитель генератора	Rensol
Модель генератора	CJ274F
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	216 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	DSE
Модель панели управления	DSE 6120

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	34 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	26 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	17 л/ч
Рейтинг экономичности	3.95

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1800 кг
Длина	3100 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1650 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Rensol

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Cummins 6BТAA5.9-G12

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Rensol CJ274F

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.