

## Дизельный генератор Rensol RC88HO



# 1 110 412 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 64 кВт(80 кВА)                |
| Максимальная мощность ДГУ | 66 кВт (88 кВА)               |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Cummins     |
| Модель двигателя               | 4BTA3.9-G11 |
| Номинальная мощность двигателя | 70 кВт      |
| Количество цилиндров           | 4           |
| Расположение цилиндров         | Рядное      |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 17.3:1      |
| Рабочий объем двигателя        | 3.9 л       |
| Объем системы смазки           | 10.9 л      |
| Объем системы охлаждения       | 8.3 л       |

### Генератор

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Производитель генератора | Rensol |
| Модель генератора        | CJ224G |

Генератор

|                |            |
|----------------|------------|
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз      | 3          |
| Частота        | 50 Гц      |
| Сила тока      | 115.2 А    |
| Класс изоляции | H          |

Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | DSE      |
| Модель панели управления        | DSE 6120 |

Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 17.6 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 13.2 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 9.1 л/ч  |
| Рейтинг экономичности            | 4.35     |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 1020 кг                  |
| Длина      | 1900 мм                  |
| Ширина     | 850 мм                   |
| Высота     | 1300 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Rensol

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Cummins 4BTA3.9-G11**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- 

**Rensol CJ224G**  
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.