

## Дизельный генератор Rensol RDE85HO



# 1 088 018 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 60 кВт(75 кВА)                |
| Максимальная мощность ДГУ | 66 кВт (83 кВА)               |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | Deutz        |
| Модель двигателя               | BF4M2012C G1 |
| Номинальная мощность двигателя | 72 кВт       |
| Количество цилиндров           | 4            |
| Расположение цилиндров         | Рядное       |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | электронный  |
| Рабочий объем двигателя        | 4.04 л       |
| Объем системы смазки           | 13 л         |
| Объем системы охлаждения       | 8 л          |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Rensol     |
| Модель генератора        | CJ224G     |
| Тип генератора           | Синхронный |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Число фаз      | 3     |
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 105 А |
| Класс изоляции | Н     |

## Шкаф управления

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Производитель панели управления | DSE     |
| Модель панели управления        | DSE6120 |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 18.1 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 13.3 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 8.9 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 120 л    |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 920 кг                   |
| Длина      | 1950 мм                  |
| Ширина     | 850 мм                   |
| Высота     | 1195 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Rensol

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Deutz BF4M2012C G1

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Rensol CJ224G

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.