

Дизельный генератор SDMO J250



4 356 086 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	182 кВт(227 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	200 кВт (250 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	John Deere
Модель двигателя	6068HFS55-228
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17
Рабочий объем двигателя	6.72 л
Объем системы смазки	32.5 л
Объем системы охлаждения	27.7 л

Генератор

Производитель генератора	SDMO
Модель генератора	AT01180T
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	47.1 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	35.9 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	24.4 л/ч
Объем топливного бака, л	334 л
Рейтинг экономичности	4.15

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1800 кг
Длина	2497 мм
Ширина	1103 мм
Высота	1524 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда SDMO

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



John Deere 6068HFS55-228

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



SDMO AT01180T

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.