

Дизельный генератор SDMO J44



1 892 949 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	32 кВт(40 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	35 кВт (44 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	John Deere
Модель двигателя	3029TSG20
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17.2
Рабочий объем двигателя	2.91 л
Объем системы смазки	6 л
Объем системы охлаждения	16.1 л

Генератор

Производитель генератора	SDMO
Модель генератора	KN00602T
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	9.8 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	7.7 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	5.3 л/ч
Объем топливного бака, л	100 л
Рейтинг экономичности	3.85

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	680 кг
Длина	1700 мм
Ширина	896 мм
Высота	1243 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда SDMO

Комплектующие и условия по этой модели

- 

Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

John Deere 3029TSG20
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- 

SDMO KH00602T
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

- 

Заводская гарантия
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.