

Дизельный генератор ССМ АД-120С-Т400-РМ1



1 759 500 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	120 кВт(150 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	132 кВт (165 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	ММЗ
Модель двигателя	Д-266.4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17:01
Рабочий объем двигателя	7.12 л
Объем системы смазки	18 л
Объем системы охлаждения	27.5 л

Генератор

Производитель генератора	ССМ
Модель генератора	274F / ГС-120-400
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	23.7 л/ч
Объем топливного бака, л	320 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1720 кг
Длина	2500 мм
Ширина	800 мм
Высота	2863 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ССМ

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



ММЗ Д-266.4

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



ССМ 274F / ГС-120-400

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.