

## Дизельный генератор ССМ АД-150С-Т400-РПМ2 с шумоизоляцией



# 2 489 750 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 150 кВт(187,5 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 165 кВт (206 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | ЯМЗ          |
| Модель двигателя               | 238ДИ        |
| Номинальная мощность двигателя | 213 кВт      |
| Количество цилиндров           | 8            |
| Расположение цилиндров         | V-образное   |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | механический |
| Степень сжатия                 | 15.2:1       |
| Рабочий объем двигателя        | 14.86 л      |
| Объем системы смазки           | 32 л         |
| Объем системы охлаждения       | 36 л         |

### Генератор

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Производитель генератора | Linz |
|--------------------------|------|

## Генератор

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Модель генератора | Pro 28S B/4 |
| Тип генератора    | Синхронный  |
| Число фаз         | 3           |
| Частота           | 50 Гц       |
| Класс изоляции    | H           |

## Топливная система

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Топливо                         | дизель   |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 34,6 л/ч |
| Объем топливного бака, л        | 300 л    |
| Рейтинг экономичности           | 3.65     |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 3195 кг                  |
| Длина      | 3100 мм                  |
| Ширина     | 1350 мм                  |
| Высота     | 2220 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда ССМ

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### ЯМЗ 238ДИ

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Linz Pro 28S B/4

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



## **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.